

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD HDS TRIPLE 16

### SECCIÓN I. DATOS GENERALES.

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 1 JUNIO 2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 1 JUNIO 2014

**IMPORTADOR:** PACIFEX S.A. DE C.V.  
AV. MARIANO OTERO 2347, 4° PISO. COL. VERDE VALLE. GUADALAJARA,  
JALISCO. CP. 44550

**EN CASO DE EMERGENCIA:** Contactar con su centro toxicológico más cercano o comunicarse a los teléfonos:  
01 (33) 3880.8610 ó larga distancia sin costo 01 (800) 024.4775

### SECCIÓN II. DATOS DE LA SUSTANCIA.

**NOMBRE QUÍMICO:** No Aplica  
**FÓRMULA QUÍMICA:** No Aplica  
**USO:** Fertilizante

**NOMBRE COMERCIAL:** Triple 16  
**SINÓNIMOS:** T16, Complejo Triple 16,  
Químico Triple 16.

### SECCIÓN III. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA.

INGREDIENTE	NUMERO CAS	PORCENTAJE (w/w)
Nitrato de Amonio	6484-52-2	41 - 44
Cloruro de Potasio	7447-40-7	24.5 - 25.5
Fosfato Dicálcico	7757-93-9	12 - 14
Fosfato Monoamónico	7722-76-1	13 - 15

#### LIMITES DE EXPOSICIÓN:

NOMBRE QUÍMICO/ [NÚMERO CAS]	LMPE-PPT	LMPE-CT	LMPE-P	IPVS (IDHL)
Nitrato de Amonio [6484-52-2]	ND	ND	ND	ND
Cloruro de Potasio [7447-40-7]	ND	ND	ND	ND
Fosfato Dicálcico [7757-93-9]	ND	ND	ND	ND
Fosfato Monoamónico [7722-76-1]	ND	ND	ND	ND

ND = No Disponible

NFPA:	SALUD:	INFLAMABILIDAD:	REACTIVIDAD:	RIESGOS ESPECIALES:
	1	0	0	Ninguno
[0 - Mínimo	1 - Leve	2 - Moderado	3 - Alto	4 - Extremo]

### SECCIÓN IV. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

**TEMPERATURA DE EBULLICIÓN:** 200°C  
**TEMPERATURA DE FUSIÓN:** 165°C  
**TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN:** ND  
**TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN:** ND  
**DENSIDAD:** 970 - 1,140 Kg/m<sup>3</sup>  
**pH:** 6.5 - 7.5 (Sol. al 10%)  
**PESO MOLECULAR:** ND  
**ESTADO FÍSICO:** Sólido en forma de perlas o gránulos  
**COLOR:** Rosado o café claro  
**OLOR:** Ninguno.  
**VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN:** ND  
**SOLUBILIDAD EN AGUA:** ND  
**PRESIÓN DE VAPOR:** ND  
**PORCENTAJE DE VOLATILIDAD:** ND  
**LÍMITES DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD:**  
**LÍMITE SUPERIOR:** ND  
**LÍMITE INFERIOR:** ND

ND = No Disponible

**SECCIÓN V: RIESGOS DE FUEGO O DE EXPLOSIÓN.**

<b>MEDIOS DE EXTINCIÓN:</b>	Utilice el medio de extinción adecuado para los materiales circundantes.
<b>EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:</b>	Deben utilizarse aparatos de respiración autónoma y ropa protectora cuando se lucha contra incendios químicos. Para la selección de equipo respiratorio en caso de extinción de incendios, siga las indicaciones contra incendios generales señalados en el lugar de trabajo.
<b>PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE EL COMBATE DE INCENDIOS:</b>	Utilice procedimientos estándar contra incendios y considere los peligros de otros materiales involucrados. Retire los envases del área del incendio si puede hacerlo sin que esto involucre riesgo.
<b>CONDICIONES QUE CONDUCE A OTRO RIESGO ESPECIAL:</b>	ND
<b>PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN QUE SEAN NOCIVOS PARA LA SALUD:</b>	Óxidos de nitrógeno, amoníaco, cloruro de hidrógeno, cloro.

**SECCIÓN VI. DATOS DE REACTIVIDAD.**

<b>CONDICIONES DE:</b>	<b>ESTABILIDAD:</b>	Normalmente estable bajo condiciones adecuadas de manejo y almacenaje.
	<b>INESTABILIDAD:</b>	ND
<b>INCOMPATIBILIDAD:</b>	Sustancias inflamables, reductores, ácidos, bases fuertes, cloratos, cloruros, cromatos, nitritos, permanganatos, metales en forma de polvo, metales comunes y sus aleaciones: cobre, níquel, cobalto, zinc.	
<b>PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN:</b>	Óxidos de nitrógeno, amoníaco, cloruro de hidrógeno, cloro.	
<b>POLIMERIZACIÓN ESPONTANEA:</b>	No ocurrirá.	
<b>CONDICIONES A EVITAR:</b>	Poner en contacto con materiales incompatibles.	

**SECCIÓN VII. RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS.**

<b>SEGÚN VIA DE INGRESO AL ORGANISMO:</b>	<b>INGESTIÓN:</b>	Puede causar trastornos del tracto digestivo después de la ingestión.
	<b>INHALACIÓN:</b>	El polvo puede irritar la garganta y las vías respiratorias y provocar tos.
	<b>CONTACTO:</b>	Ojos: Puede causar irritación con el contacto directo. Piel: puede irritar la piel.
<b>SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO:</b>	<b>CARCINOGÉNICA:</b>	Este producto no contiene carcinógenos o carcinógenos potenciales según lo enumerado por la IARC, la NTP, la ACGIH y la OSHA.
	<b>MUTAGÉNICA:</b>	Considerando la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
	<b>TERATOGENICA:</b>	No se localizaron datos de algún componente del producto que sugieran actividad de desarrollo de una toxina.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:**

COMPONENTE	NÚMERO CAS	FORMA DE EXPOSICIÓN	ESPECIE	VALOR
Nitrato de Amonio	6484-52-2	Oral	Rata	LD <sub>50</sub> 4500 mg/Kg
		Inhalación	Rata	LC <sub>50</sub> > 88.8 mg/kg, 4 horas
Cloruro de Potasio	7447-40-7	Oral	Rata	LD <sub>50</sub> > 2600 mg/kg
Fosfato Dicálcico	7757-93-9	Oral	Rata	LD <sub>50</sub> > 4640 mg/kg
Fosfato Monoamónico	7722-76-1	Oral	Rata	LD <sub>50</sub> > 2000 mg/kg
		Dérmica	Rata	LD <sub>50</sub> > 5000 mg/kg
		Inhalación	Rata	LD <sub>50</sub> > 5000 mg/m <sup>3</sup>

NE = No Encontrado

**EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:**

<b>MEDIDAS PRECAUTORIAS EN CASO DE:</b>	<b>INGESTIÓN:</b>	Enjuagar bien la boca. Busque atención médica en caso de molestia.
	<b>INHALACIÓN:</b>	No se prevén efectos adversos. Si es necesario, traslade a la víctima al exterior y afloje la ropa. Obtenga atención médica.
	<b>CONTACTO:</b>	Ojos: No frotarse los ojos, lave inmediatamente con abundante agua o solución salina normal (mínimo 15 minutos) manteniendo los párpados separados para asegurar la irrigación completa del tejido del ojo y del párpado. Lleve a la persona afectada a un profesional de la salud.  Piel: Quítese la ropa contaminada, zapatos y equipo. Lave el área expuesta con abundante agua y jabón. Repita el lavado. Si se produce enrojecimiento o irritación, busque atención médica. Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar.
<b>OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA:</b>	El médico debe tratar a los pacientes expuestos sintomáticamente. Mostrar esta ficha de seguridad al médico.	

<b>OTROS RIESGOS O EFECTOS A LA SALUD:</b>	ND
<b>ANTÍDOTOS:</b>	ND

### SECCIÓN VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME.

<b>PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES INMEDIATAS:</b>	Evitar la inhalación de polvo y el contacto con la piel y los ojos. Asegurar una ventilación adecuada. Llevar equipo de protección y ropa de protección adecuada.
<b>MÉTODO DE MITIGACIÓN:</b>	Detener el flujo del material, si esto no entraña riesgos. Evite la entrada en cursos de agua, alcantarillado o aljibes. Evitar la formación de polvo. Recoger o aspirar el derrame y ponerlo en un contenedor adecuado para su eliminación. Si el barrido de un área contaminada es necesario, use un agente supresor de polvo que no reaccione con el producto. Después de la eliminación del producto lave el área contaminada con abundante agua.

### SECCIÓN IX. PROTECCIÓN ESPECIAL ESPECÍFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA.

#### EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICO:

<b>OJOS:</b>	Si se genera polvo, utilice gafas bien ajustadas.
<b>PIEL:</b>	Use guantes adecuados de protección. No se requiere protección de la piel bajo condiciones normales de uso, de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial, se deben tomar precauciones para evitar el contacto con la piel.
<b>SISTEMA RESPIRATORIO:</b>	Si los controles de ventilación no mantienen las concentraciones en el aire por debajo de los límites recomendados de exposición o hasta un nivel aceptable (en los países donde no se han establecido los límites de exposición), un respirador aprobado debe ser usado. Use protección respiratoria si las concentraciones de exposición son desconocidas. En caso de ventilación insuficiente o riesgo de inhalación de vapores, utilizar un equipo respiratorio adecuado.

### SECCIÓN X. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN.

<b>CLASIFICACIÓN DOT:</b>	Material no controlado por DOT (E.U.A)
<b>IATA:</b>	No regulado como producto peligroso.
<b>IMDG:</b>	No regulado como producto peligroso.

### SECCIÓN XI. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA.

El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que los derrames grandes o frecuentes puedan tener un efecto nocivo o perjudicial en el medio ambiente. Este producto es soluble en agua y puede dispersarse en el suelo.
---

### SECCIÓN XII. PRECAUCIONES ESPECIALES.

<b>PROCEDIMIENTO DE MANEJO:</b>	Evitar la generación de polvo. Evitar la inhalación de polvo y el contacto con la piel y los ojos. Use sólo con ventilación adecuada. Mantenga buenas prácticas de higiene industrial.
<b>PROCEDIMIENTO DE ALMACENAJE:</b>	Almacene en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de materiales incompatibles. En caso de que el producto esté en sacos, mantenga los envases bien cerrados.
<b>ELIMINACIÓN DE RESIDUOS:</b>	No permita que este material se drene en los suministros de alcantarillado o cursos de agua. Elimine de acuerdo con todas las regulaciones aplicables.

<b>AVISO:</b> La información presentada en este documento se basa en datos que se consideran exactos a la fecha de preparación de esta Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y se ha preparado de conformidad con los conocimientos que al momento se tienen del producto y se dan de buena fe. Esta Hoja de Datos de Seguridad no podrá ser utilizada como una hoja de especificaciones comercial de fabricante o vendedor, y ninguna garantía o representación, expresa o implícita, se hace en cuanto a la exactitud o la exhaustividad de la información de datos y la seguridad de lo anterior, ni expresa ni implícita de practicar cualquier invención patentada sin una licencia. Información adicional puede ser necesaria para evaluar otros usos del producto, incluyendo el uso del producto en combinación con cualquier material o en cualquier proceso que no esté especificado en este documento. La información proporcionada con respecto a los riesgos que pueden estar asociados con el producto no pretende sugerir que el uso del producto necesariamente resulte en cualquier exposición o riesgo para los trabajadores o el público en general. Ninguna responsabilidad puede ser asumida por el vendedor por daños o lesiones resultantes de un uso inadecuado o diferente al que está diseñado el producto, por fallas cualesquiera que sean por no seguir las prácticas recomendadas, o por cualquier peligro inherente a la naturaleza del producto. Los compradores y usuarios asumen todos los riesgos de uso, almacenamiento y manipulación del producto en cumplimiento de las leyes y reglamentos federales, estatales y locales aplicables. Los compradores y usuarios del producto en concreto deben dar a conocer esta HDS a todos sus empleados, agentes, contratistas y clientes que vayan a utilizar el producto.
---