

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD HDS SOLUCIÓN UAN 32

SECCIÓN I. DATOS GENERALES.

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 JUNIO 2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 1 JUNIO 2014

IMPORTADOR: PACIFEX S.A. DE C.V.
AV. MARIANO OTERO 2347, 4° PISO. COL. VERDE VALLE. GUADALAJARA,
JALISCO. CP. 44550

EN CASO DE EMERGENCIA: Contactar con su centro toxicológico más cercano o comunicarse a los teléfonos:
01 (33) 3880.8610 ó larga distancia sin costo 01 (800) 024.4775

SECCIÓN II. DATOS DE LA SUSTANCIA.

NOMBRE QUÍMICO: ND (Mezcla) **NOMBRE COMERCIAL:** UAN 32
FÓRMULA QUÍMICA: ND (Mezcla) **SINÓNIMOS:** UAN, UAN 30, Solución Urea-
USO: Fertilizante Nitrato-Amonio.

SECCIÓN III. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA.

INGREDIENTE	NUMERO CAS	PORCENTAJE (w/w)
Nitrato de Amonio	6484-52-2	35 - 55
Urea	57-13-6	25 - 40
Agua	7732-18-5	15 - 32
Amoniaco libre	7664-41-7	0.02 - 0.15

LIMITES DE EXPOSICIÓN:

NOMBRE QUÍMICO/ [NÚMERO CAS]	LMPE-PPT	LMPE-CT	LMPE-P	IPVS (IDHL)
Nitrato de Amonio / [6484-52-2]	ND	ND	ND	ND
Urea / [57-13-6]	ND	ND	ND	ND
Amoniaco libre / [7664-41-7]	ND	35	ND	300

ND = No Disponible

NFPA:	SALUD:	INFLAMABILIDAD:	REACTIVIDAD:	RIESGOS ESPECIALES:
	1	0	0	Ninguno

[0 - Mínimo

1 - Leve

2 - Moderado

3 - Alto

4 - Extremo]

SECCIÓN IV. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

TEMPERATURA DE EBULLICIÓN: 107.22°C
TEMPERATURA DE FUSIÓN: ND
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: ND
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: ND
DENSIDAD: 1.32 Kg/L
pH: 7.0-8.0 (Sol. al 10%)
PESO MOLECULAR: NA
ESTADO FÍSICO: Líquido
COLOR: Cristalino claro
OLOR: Ligero a amoniaco
VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN: ND
SOLUBILIDAD EN AGUA: 100%
PRESIÓN DE VAPOR: ND
PORCENTAJE DE VOLATILIDAD: ND
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD: **LÍMITE SUPERIOR:** ND
LÍMITE INFERIOR: ND

ND = No Disponible

SECCIÓN V: RIESGOS DE FUEGO O DE EXPLOSIÓN.

MEDIOS DE EXTINCIÓN:	Utilice el medio de extinción adecuado para los materiales circundantes.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:	Deben utilizarse aparatos de respiración autónoma y ropa protectora cuando se lucha contra incendios químicos. Para la selección de equipo respiratorio en caso de extinción de incendios, siga las indicaciones contra incendios generales señalados en el lugar de trabajo.
PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE EL COMBATE DE INCENDIOS:	Utilice procedimientos estándar contra incendios y considere los peligros de otros materiales involucrados. Retire los envases del área del incendio si puede hacerlo sin que esto involucre riesgo.
CONDICIONES QUE CONDUCE A OTRO RIESGO ESPECIAL:	El UAN formará nitrato de urea cuando se mezcla con ácido nítrico a pH bajo. El nitrato de urea se puede volver inestable y/o explosivo bajo ciertas condiciones.
PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN QUE SEAN NOCIVOS PARA LA SALUD:	Óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno (NOX), amoníaco, biuret y compuestos de cianuro.

SECCIÓN VI. DATOS DE REACTIVIDAD.

CONDICIONES DE:	ESTABILIDAD:	El producto es estable y no reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
	INESTABILIDAD:	ND
INCOMPATIBILIDAD:	Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, nitritos, cloruros inorgánicos, cloritas y percloratos originando peligro de incendio y explosión.	
PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN:	Leve peligro de incendio. Cuando el agua de este producto se evapora los residuos pueden contener nitrato de amonio y nitrato de amonio sólido que puede volverse inestable y explosivo.	
POLIMERIZACIÓN ESPONTANEA:	No ocurrirá.	
CONDICIONES A EVITAR:	Poner en contacto con materiales incompatibles. Calor, chispas, flamas y temperaturas elevadas.	

SECCIÓN VII. RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS.

SEGÚN VIA DE INGRESO AL ORGANISMO:	INGESTIÓN:	Puede irritar y causar malestar.
	INHALACIÓN:	El polvo puede irritar la garganta y vías respiratorias y provocar tos.
	CONTACTO:	Ojos: puede causar irritación con el contacto directo. Piel: puede irritar la piel.
SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO:	CARCINOGENICA:	Este producto no contiene carcinógenos o carcinógenos potenciales según lo enumerado por la IARC, la NTP, la ACGIH y la OSHA.
	MUTAGÉNICA:	ND
	TERATOGÉNICA:	ND

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

COMPONENTE	NÚMERO CAS	FORMA DE EXPOSICIÓN	ESPECIE	VALOR
Amoníaco	7664-41-7	Oral	Rata	LD ₅₀ 5.1 mg/l, 1 hour
		Inhalación	Rata	LC ₅₀ 350 mg/kg, como hidróxido de amoníaco
Nitrato de amonio	6484-52-2	Oral	Rata	LD ₅₀ 4500 mg/Kg
		Inhalación	Rata	LC ₅₀ > 88.8 mg/kg, 4 horas
Urea	57-13-6	Oral	Rata	LD ₅₀ 14300 mg/Kg

NE = No Encontrado

EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:

MEDIDAS PRECAUTORIAS EN CASO DE:	INGESTIÓN:	Enjuagar bien la boca. Beber 1 o 2 vasos de agua. No provocar vómito sin consejo del centro de control de intoxicaciones. Si vomita, mantener la cabeza baja a manera que el contenido del estómago no entre en los pulmones. Obtenga atención médica.
	INHALACIÓN:	No se prevén efectos adversos. Si es necesario, traslade a la víctima al exterior y afloje la ropa. Obtenga atención médica.
	CONTACTO:	Ojos: No frotarse los ojos, lave inmediatamente con abundante agua o solución salina normal (mínimo 15 minutos) manteniendo los párpados separados para asegurar la irrigación completa del tejido del ojo y del párpado. Lleve a la persona afectada a un profesional de la salud. Piel: Quítese la ropa contaminada, zapatos y equipo. Lave el área expuesta con abundante agua y jabón. Repita el lavado. Si se produce enrojecimiento o irritación, busque atención médica. Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar.

OTROS RIESGOS O EFECTOS A LA SALUD:	ND
ANTÍDOTOS:	ND
OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA:	El médico debe tratar a los pacientes expuestos sintomáticamente. Mostrar esta ficha de seguridad al médico.

SECCIÓN VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME.

PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES INMEDIATAS:	Evitar la inhalación de vapores y neblinas (spay) y el contacto con la piel y los ojos. Llevar equipo de protección y ropa de protección adecuada.
MÉTODO DE MITIGACIÓN:	<p>Derrames grandes: Detenga el flujo del material, si esto no entraña riesgos. Cuando sea posible, embalse el material derramado. Absorber con vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Después de la eliminación del derrame lavar el área contaminada con abundante agua.</p> <p>Derrames pequeños: Use material absorbente. Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar la contaminación residual. Nunca regrese el líquido derramado al envase/contenedor original.</p>

SECCIÓN IX. PROTECCIÓN ESPECIAL ESPECÍFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICO:

OJOS:	Utilice gafas bien ajustadas.
PIEL:	Se recomienda usar guantes resistentes a productos químicos. Tenga en cuenta que el líquido puede penetrar en los guantes. Se aconseja renovar con frecuencia los guantes. Pregunte al proveedor de guantes por los más adecuados. No se requiere protección de la piel bajo condiciones normales de uso, de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial, se deben tomar precauciones para evitar el contacto con la piel.
SISTEMA RESPIRATORIO:	Si los controles de ventilación no mantienen las concentraciones en el aire por debajo de los límites recomendados de exposición o hasta un nivel aceptable (en los países donde no se han establecido los límites de exposición), un respirador aprobado debe ser usado. Use protección respiratoria si las concentraciones de exposición son desconocidas. En caso de ventilación insuficiente o riesgo de inhalación de vapores, utilizar un equipo respiratorio adecuado.

SECCIÓN X. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN.

CLASIFICACIÓN DOT:	Material no controlado por DOT (E.U.A)
IATA:	No regulado como producto peligroso.
IMDG:	No regulado como producto peligroso.

SECCIÓN XI. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA.

El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que los derrames grandes o frecuentes puedan tener un efecto nocivo o perjudicial en el medio ambiente. Este producto es soluble en agua y puede dispersarse en el suelo.

SECCIÓN XII. PRECAUCIONES ESPECIALES.

PROCEDIMIENTO DE MANEJO:	Use sólo con ventilación adecuada. Mantenga buenas prácticas de higiene industrial.
PROCEDIMIENTO DE ALMACENAJE:	Almacene en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de materiales incompatibles. Mantenga los envases/contenedores bien cerrados.
ELIMINACION DE RESIDUOS:	No permita que este material se drene en los suministros de alcantarillado o cursos de agua. Elimine de acuerdo con todas las regulaciones aplicables.

<p>AVISO: La información presentada en este documento se basa en datos que se consideran exactos a la fecha de preparación de esta Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y se ha preparado de conformidad con los conocimientos que al momento se tienen del producto y se dan de buena fe. Esta Hoja de Datos de Seguridad no podrá ser utilizada como una hoja de especificaciones comercial de fabricante o vendedor, y ninguna garantía o representación, expresa o implícita, se hace en cuanto a la exactitud o la exhaustividad de la información de datos y la seguridad de lo anterior, ni expresa ni implícita de practicar cualquier invención patentada sin una licencia. Información adicional puede ser necesaria para evaluar otros usos del producto, incluyendo el uso del producto en combinación con cualquier material o en cualquier proceso que no esté especificado en este documento. La información proporcionada con respecto a los riesgos que pueden estar asociados con el producto no pretende sugerir que el uso del producto necesariamente resulte en cualquier exposición o riesgo para los trabajadores o el público en general. Ninguna responsabilidad puede ser asumida por el vendedor por daños o lesiones resultantes de un uso inadecuado o diferente al que está diseñado el producto, por fallas cualesquiera que sean por no seguir las prácticas recomendadas, o por cualquier peligro inherente a la naturaleza del producto. Los compradores y usuarios asumen todos los riesgos de uso, almacenamiento y manipulación del producto en cumplimiento de las leyes y reglamentos federales, estatales y locales aplicables. Los compradores y usuarios del producto en concreto deben dar a conocer esta HDS a todos sus empleados, agentes, contratistas y clientes que vayan a utilizar el producto.</p>
--